



### 2001 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2002 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2002-1 Azot Protoksit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2003 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



### 2003-BR Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2004 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-200 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



### 2004-BR Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-200 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2005 Asetilen

Giriş Bağlantısı: W23 x 1/18"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-25 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar  
Gaz Debisi: 5 m<sup>3</sup>/h



## 2006 Asetilen

Giriş Bağlantısı: Kelepçe  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-25 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar  
Gaz Debisi: 5 m<sup>3</sup>/h



## 2007 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 70 m<sup>3</sup>/h



## 2007-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21, 80x1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 70 m<sup>3</sup>/h



## 2008 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"sol  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 90 m<sup>3</sup>/h



## 2009 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



## 2010 Metan

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"sol  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 40 m<sup>3</sup>/h



## 2011 Karışım

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



### 2101 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2102 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2102-1 Azot Protoksit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2103 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



### 2103-BR Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2104 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80 x 1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-200 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



### 2104-BR Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-200 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2105 Asetilen

Giriş Bağlantısı: W23 x 1/18"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-25 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar  
Gaz Debisi: 5 m<sup>3</sup>/h



## 2106 Asetilen

Giriş Bağlantısı: Kelepçe  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-25 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar  
Gaz Debisi: 5 m<sup>3</sup>/h



## 2107 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 70 m<sup>3</sup>/h



## 2107-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 70 m<sup>3</sup>/h



## 2108 Hidrojen

Giriş Bağlantısı:  
W21,80x1/14" sol  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 90 m<sup>3</sup>/h



## 2109 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



## 2110 Metan

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 40 m<sup>3</sup>/h



## 2111 Karışım

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



### 2151 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2152 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2152-1 Azot Protoksisit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2153 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



### 2153-BR Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2154 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80 x 1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-200 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



### 2154-BR Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-200 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



### 2155 Asetilen

Giriş Bağlantısı: W23 x 1/18"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" Sol  
Giriş Basıncı: 0-25 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar  
Gaz Debisi: 5 m<sup>3</sup>/h



## 2156 Asetilen

Giriş Bağlantısı: Kelepçe  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-25 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar  
Gaz Debisi: 5 m<sup>3</sup>/h



## 2157 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8" iç  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 70 m<sup>3</sup>/h



## 2157-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21,80X1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 70 m<sup>3</sup>/h



## 2158 Hidrojen

Giriş Bağlantısı:  
W21,80x1/14" sol  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 90 m<sup>3</sup>/h



## 2159 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 30 m<sup>3</sup>/h



## 2160 Metan

Giriş Bağlantısı:  
W21,80x1/14" sol  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 40 m<sup>3</sup>/h



## 2161 Karışım

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0.25 lt./min.

## Propan Basınç Düşürücüler



### 2200 Manometreli

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"sol  
Çıkış Bağlantısı: 8 mm  
Giriş Basıncı: 0-8 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar  
Gaz Debisi: 15 m<sup>3</sup>/h



### 2201 Manometresiz

Giriş Bağlantısı:  
W21,80x1/14"sol  
Çıkış Bağlantısı: 8 mm  
Giriş Basıncı: 0-8 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar  
Gaz Debisi: 15 m<sup>3</sup>/h



### 2202 Çift Çıkışlı

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol  
Çıkış Bağlantısı: 8 mm  
Giriş Basıncı: 0-8 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar  
Gaz Debisi: 15 m<sup>3</sup>/h

## Flowmetreli Basınç Düşürücüler



### 2302 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



### 2303-F1 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



### 2303-F2 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



### 2304-F1 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R21,8x1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-200 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



## 2304-F2 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R21,8X1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-200 bar  
Ayarlanabilir Basınç: ---  
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.

### Yüksek Basınç Düşürücüler (0-50 bar)



## 2401 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar  
Gaz Debisi: 70 m<sup>3</sup>/h



## 2402 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar  
Gaz Debisi: 70 m<sup>3</sup>/h



## 2403 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar  
Gaz Debisi: 60 m<sup>3</sup>/h



## 2404 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-200 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar  
Gaz Debisi: 55 m<sup>3</sup>/h



## 2407 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar  
Gaz Debisi: 180 m<sup>3</sup>/h



## 2407-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar  
Gaz Debisi: 180 m<sup>3</sup>/h





## 2408 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14" sol  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar  
Gaz Debisi: 260 m<sup>3</sup>/h

## 6 Yüksek Basınç Düşürücüler (0-100 bar)



## 2501 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



## 2502 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



## 2503 Argon

Giriş Bağlantısı : R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



## 2507 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



## 2507-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



## 2508 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14" sol  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar

## Yüksek Basınç Düşürücüler (0-200 bar)



### 2601 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-200 bar



### 2602 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-200 bar



### 2603 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-200 bar



### 2607 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-200 bar



### 2607-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21,8X1/14"  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



### 2608 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14" sol  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol  
Giriş Basıncı: 0-230 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-200 bar

## Postabaşı Basınç Düşürücüler



### 1801 Oksijen

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-40 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 70 m<sup>3</sup>/h



### 1802 Azot

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT  
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"  
Giriş Basıncı: 0-40 bar  
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar  
Gaz Debisi: 70 m<sup>3</sup>/h